

Szállítási szerződés

amely létrejött egyrészt a **Szegedi Tudományegyetem** (6720 Szeged, Dugonics tér 13.) a továbbiakban Megrendelő, és a **Donau Lab Kft.** (1116 Budapest, Vegyész u. 58., Cg.szám: 01-09-262144, adószám: 10828601-2-43, képviseli: Papp József) mint Szállító között, közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1 A szerződés tárgya a Megrendelőnek a Közbeszerzési Értesítőben 2011.01.28. napján 1731/2011 számon megjelent Ajánlati felhívásában és a jelen szerződés mellékletét képező dokumentumokban részletesen meghatározott minőségű **Rotavapor** (továbbiakban: Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2 Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés mellékletében foglalt specifikációnak, valamint a Szállító által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve a hatályos minőségi bizonyítványnak.

1.3. Pályázati forrás: TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KONV

Cím: A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül

2. Vételár: 7.195.031,-Ft + ÁFA, azaz bruttó 8.993.789,-Ft

E szerződés teljesítésével összefüggő összes adót, vámot, illetéket, engedélyezési díjat, szállítási költséget stb. teljes mértékben a Szállító viseli.

A fenti ár módosítására kizárólag kétoldalú, írásos megállapodás alapján kerülhet sor, a Kbt.-ben rögzítettek alapján.

3. Fizetési mód

3.1 A **Megrendelő** a fenti 2. pont szerinti vételárat - részteljesítés esetén a vételár megfelelő részét - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyen való teljesítést követően a Kbt. 305. § szerinti határidőn belül, a **Szállító** OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11701004-20151799-000000000 számú számlájára való átutalással egyenlíti ki. A **Szállító** az áruszámlához csatolni köteles az átvételi elismervényét.

A Kbt. 305. §-ának megfelelően a kifizetések az alábbi rendben történnek:

A szállító legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot tenni a megrendelőnek, hogy mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból, továbbá legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók, illetve a velük munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat és szakembereket, hogy állítsák ki ezen számláikat.

A szállító a teljesítés elismerését követően haladéktalanul azon összegre vonatkozóan jogosult számlát kiállítani a megrendelő felé, mely az általa a szerződés teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg, amely ellenértéket a megrendelő **45 napon belül** átutalja a szállítónak.

A szállító haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók, illetve szakemberek számláit, illetőleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét) visszatartja. A szállító átadja a fenti átutalások igazolásainak másolatait, vagy az alvállalkozó (szakember) köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a megrendelőnek [utóbbit annak érdekében, hogy a megrendelő megállapíthassa, hogy a szállító jogszerűen nem fizette ki a (teljes) összeget az alvállalkozónak].

A szállító benyújtja az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számláját, mely ellenértékét a megrendelő **15 napon belül** átutalja a szállítónak, ha ők az alvállalkozókkal szembeni fizetési kötelezettségüket az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítették.

Ha a szállító az alvállalkozók felé történő kifizetési kötelezettségét, valamint a megrendelő felé fennálló fentiek szerinti igazolási kötelezettségét nem teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a megrendelő őrzi és az akkor illeti meg a szállítót, ha igazolja, hogy a fentiek szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult az ajánlattevő által bejelentett összegre vagy annak egy részére.

3.2 A **Megrendelő** késedelmes fizetése esetén a **Szállító** a Ptk. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult.

3.3. A Megrendelő felhatalmazza a Szállítót, hogy a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén –a Megrendelő legalább 3 munkanappal történő előzetes írásbeli értesítésével - a Kbt. 99. § (1) bekezdésében foglalt beszédési megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójánál érvényesítse.

4. Teljesítési hely:

Szállítási és számlaküldési cím

Szegedi Tudományegyetem,
GYTK Farmakognóziai Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

5. Szállítási feltételek és határidők

5.1 Az Árunak a teljesítési helyig történő szállításáért a **Szállító** külön díjazást nem igényelhet. A **Szállító** a leszállítandó Árut a szállítás módjának, illetve az előírásoknak megfelelő csomagolásban szállítja le, és a beszereléssel, üzembe helyezéssel, betanítással ill. engedélyek, áruleírások, egyéb szükséges dokumentumok beszerzésével, illetve azoknak a Megrendelő részére történő átadásával teljesíti.

5.2 A **teljesítési határidő**: a szerződéskötést követő **42 napon** belül kell a készüléket leszállítani és üzembe helyezni. Az Szállító köteles a szállítás várható időpontja előtt 3 munkanappal a szállítás helye szerinti Intézményt.

5.3 A **Szállító** köteles az Áru feladását követően az eredeti áruszámlát a **Megrendelő** részére megküldeni, az átvevő hely átvételi elismervényének mellékelésével. A leszállított termékekhez szállítólevelet is köteles mellékelni a **Szállító**, melyen a termék gyártási száma illetve a beazonosításra alkalmas adat is szerepel.

5.4 A **Szállító** előszállításra csak a **Megrendelő** előzetes írásos hozzájárulásával jogosult.

5.5. A Számviteli Törvény 25.§ 6. pontja alapján, az ajánlattevő csatoljon a szoftverhez egy hivatalos tanúsítványt, amely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen, vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.

6. Csomagolás, tárolás

6.1 A **Szállító** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

6.2. Amennyiben a leszállításkor a beüzemelés a Megrendelőnek felróható okból nem lehetséges, úgy egy további egyeztetett időpontban, de legkésőbb 3 munkanapon belül a

Szállító köteles a beüzemelést ismételt, költségmentesen biztosítani. Ezen időszakban az áru tárolása a Megrendelő feladata és felelőssége.

7. Az Áru üzembe helyezése

7.1 Az Áru üzembe helyezése a **Szállító** feladata, azért a vételáron felül ellenszolgáltatást nem követelhet.

7.2. A beüzemelés során az árunak rendelkeznie kell az összes alkatrésszel illetve a gyári előírás szerinti további tartozékkal, valamint működnie kell minden a specifikációban vállalt funkcióknak.

7.3. A beüzemelés során a Megrendelő által megjelölt legalább 2 fő részére az áru működését, annak kipróbálható funkcióit be kell tanítani.

7.4. A sikeres beüzemelést a Megrendelő képviselőjére jogosult vezetője igazolja.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

8.1 A **Megrendelő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult, de 5 munkanapon belül köteles elvégezni minden vizsgálatot és mérést annak megállapítására, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak.

8.2 Ha az átadás-átvétel során a **Megrendelő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a specifikációban leírtaknak, akkor a **Megrendelő** az **Áru** kicserélését követelheti, és megjelölheti a kicserélés határidejét, a **Szállító** pedig köteles a **Megrendelő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni.

9. Szavatosság, jótállás

9.1 A **Szállító** az üzembe helyezést követően **minimum 12 hónap teljes körű jótállást vállal** és szavatolja, hogy a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta fejlesztési, anyagbeli, kivitelezési, illetve a **Szállító** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól. A Szállító a jótállási idő alatt a hiba bejelentését követő 3 munkanapon belül a helyszínen megkezdi a hiba kijavítását illetve a hiba jellegétől függően – a Megrendelővel egyeztetve – a szükséges javításokat szakszervizben elvégezteti. A jótállási idő alatt a garanciális javítás egyetlen költségelem sem terhelhető az ajánlatkérőre, így nem számolható fel kiszállási díj vagy munkabér, és a javításkor kötelezően cserélendő fogyóanyagokon felül egyéb anyagköltség sem. A jótállási idő a javítás idejével meghosszabbodik.

9.2 A **Megrendelő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni a **Szállítót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

9.3 Ha a **Szállító** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a kötelezettségének, akkor a **Megrendelő** a **Szállító** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése érdekében.

9.4. A Szállító cserealkatrészeket minimum 7 évig biztosítja, illetve megfelelő szakember által biztosított tréning és módszer kidolgozási segédleteket nyújt.

10. Kötbér

10.1 A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítés esetén a **Szállító** kötbért köteles fizetni a **Megrendelőnek**. A kötbér akkor is jár, ha a megrendelőnek kára nem merült fel. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett eszköz nettó értékének napi 1%-a, de legfeljebb a teljes ellenérték 20%-a. A kötbérek a szerződésszegések napján esedékessé válnak.

10.2 A kötbér kifizetése nem érinti a **Megrendelő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Engedélyek

A **Szállító** a saját költségére köteles biztosítani a **Megrendelő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, igazolásokat.

12. Hatályba lépés

12.1 A jelen szerződés csak a Kbt. által megszabott feltételek szerint, a szerződő Felek közös megegyezésével, írásos formában módosítható.

12.2 Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi átvételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezés nyelve: magyar.

12.3. A jelen szerződés mellékletei, valamint a Szállító által benyújtott ajánlat és a közbeszerzési dokumentáció a szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Ha a szerződést alkotó okmányok között ellentmondás mutatkozik, akkor - ebben a sorrendben - a közbeszerzési dokumentáció, jelen szerződés, a jelen szerződés mellékletei, illetve a Szállító által benyújtott ajánlat tartalma az irányadó.

12.4. A szerződő Felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek nem, vagy részleges teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés elháríthatatlan erők következménye. Elháríthatatlan erőn az olyan, az illetékes Kereskedelmi Kamara által igazolt körülményeket kell érteni, melyek a jelen szerződés aláírását követően felmerülő, előreláthatatlan események következtében állnak be. Ilyennek tekinthetők főképp, de nem kizárólag a háború, földrengés, tűzvész, általános sztrájk, robbanás, általános anyag- és üzemanyaghiány. Az elháríthatatlan erő által érintett fél köteles a másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről, illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni.

13. Választott bíróság, alkalmazott jog

A jelen szerződésből eredő jogvitákat a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződő Felek a vita elbírálása céljából – perértéktől függően - kikötik a Szegedi Városi Bíróság vagy a Csongrád Megyei Bíróság kizárólagos illetékességét. A döntése végleges és végrehajtható.

Szeged, 2011. április 1.

Megrendelő:



Dr. Szabó Gábor rektor

Szállító:

Papp József, ügyvezető igazgató

Dr. Majó Zoltán gazd.-i és műszaki főig.



Műszaki leírás

BÜCHI Rotavapor hűtővel, vákuumszabályzóval és vákuumpumpával

- Alkalmas alacsony forráspontú oldószerek és habzásra hajlamos minták desztillálására, expanziós tartállyal ellátott leszálló, alacsony kivitelű spirálhűtővel van felszerelve.
- 6, 10 és 20 L-es bepárlólombikok helyezhetők rá.
- A sebesség, a fürdő- és gőztérhőmérséklet digitálisan kijelzettek.
- Fürdőutántöltő mágnesszeleppel.
- Beépített V-850 típusú vákuumszabályzóval. Beállítható a kívánt vákuumérték (1 mbar-os lépésekben). Kerámia nyomásérzékelővel.
- V-710 vákuumszivattyúval: teflonmembrán vákuumpumpa, végvákuuma 2 mbar, szívásteljesítménye 3,1 m³/h. Utóhűtővel felszerelt, így a környezetbe kijutó oldószer mennyisége lényegesen csökkentett.
- 1 db 20 L bepárlólombik, 2 db 10 L osztott szedőlombik, 1 db 10L-es bepárlólombik, 1 db 6L-es bepárlólombik.
- Teljesítményfelvétel: max 4,2 kW, 400V/50 Hz
- Fűtőtéljesítmény: max. 3600 W
- Fürdőhőmérséklet: szobahőmérséklet - +180°C
- Fordulatszám: állítható 140 rpm-ig, a fordulatszám digitálisan kijelzett
- Teljesítmény: kb. 4 L/h vízre, 20 L/h acetone
- Hűtővízfogyasztás: 120-200 L/h
- A hűtő és a szedőlombikok műanyagréteggel vannak bevonva, ami robbanás esetén is egyben tartja ezeket az üvegelemeket.
- Elektromos fürdőmozgató lift.
- Rozsdamentes acél készülékház (1.4301) és fürdő (1.4404).
- Víz- és olajfürdő: elektromos fűtés, mikroprocesszoros vezérlés, szobahőmérséklettől 180°C-ig állítható (1°C-os lépésekben, hőmérsékleti pontosság +/-2°C), automatikus újratöltési funkcióval (ha lecsökken a vízszint, azt kompenzálja), túlfűtés elleni védelemmel. A fürdőhőmérséklet digitálisan kijelzett.
- Fellevegőztető szeleppel.
- Gőztérhőmérővel; a gőztérhőmérséklet digitálisan kijelzett.
- LCD kijelzővel.

- A minta csak boroszilikát üveggel és teflonnal érintkezik.
- Hosszú élettartamú tömítéssel.
- A készülék mérete (kompletten, hűtővel), hossz x magasság x mélység: 112 x 150 x 56 cm.
- Egyszerű szerelhetőség és lombikrögzítési mód.
- Beszivató szeleppel rendelkezik: bepárlás közbeni mintabetöltésre.
- Alkatrészellátás biztosítása min. 10 évig.

Utólag rendelhető tartozékok:

6L bepárlólombik

10L bepárlólombik

20L bepárlólombik

10L szárítólombik

20L szárítólombik

Kerekes állvány (hossz x szélesség x magasság: 850x420x560 mm)

USB modul (a folyamat adatai pan drive-ra menthetők)

„Automatikus habfogó” (a habzást detektálja és szelepen keresztül automatikusan kis levegőt enged a rendszerbe)

Hűtővíz szelep

Védőernyő szedőlombikhoz

Védőernyő fürdőhöz

Az eszközzel szemben támasztott minimum követelmények:	Ajánlat megfelelése a minimum követelményeknek	
	„megfelel/nem felel meg”	Az ajánlat szerinti eszköz műszaki paramétere
Vákuumszabályzó		
Beépített (beállítható a kívánt vákuumérték 1 mbar-os lépésekben)	„megfelel/nem felel meg”	1 mbar
Hűtő		
Expanziós tartállyal ellátott leszálló spirálhűtő, mely alkalmas alacsony forráspontú oldószerek és habzásra hajlamos minták desztillálására	„megfelel/nem felel meg”	bullfrog
Fordulatszám		
Állítható, legalább 140rpm-ig, és a fordulatszám digitálisan kijelzett	„megfelel/nem felel meg”	5-140 rpm, digitális kijelző
Készülékház és fürdő		
Rozsdamentes acél	„megfelel/nem felel meg”	Ház: 1.4301, Fürdő: 1.4404
Víz-és olajfürdő		
Elektromos fűtés, mikroprocesszoros vezérlés, szobahőmérséklettől 180°C-ig állítható, automatikus újratöltési funkcióval, túlfűtés elleni védelemmel, és a fürdőhőmérséklet digitálisan kijelzett	„megfelel/nem felel meg”	Elektromos fűtés, mikroprocesszoros vezérlés, szobahőmérséklettől 180°C-ig állítható, automatikus újratöltés funkció, túlfűtés elleni védelem, fürdőhőmérséklet digitálisan kijelzett
Beszívató szelep		
Bepárlás közbeni mintabetöltésre alkalmas	„megfelel/nem felel meg”	Bepárlás közbeni mintabetöltésre alkalmas
Bepárlólombikok mérete		
6,10,20 literes	„megfelel/nem felel meg”	6,10,20 literes
Szedőlombikok mérete		
2 db 10 literes osztott	„megfelel/nem felel meg”	2 db 10 literes osztott
Méret		
A készülék teljes magassága (kompletten, hűtővel) nem haladhatja meg a 150 cm-t	„megfelel/nem felel meg”	150 cm
Vákuumpumpa		
Teflonmembrán pumpa, végvákuum 2 mbar, szívásteljesítmény 3.1 m3/h, utóhűtővel felszerelve	„megfelel/nem felel meg”	végvákuum 2 mbar, szívásteljesítmény 3.1 m3/h, utóhűtő

Egyéb követelmények		
A készülék fellevegőztető szeleppel, elektromos fürdőmozgató lifttel, LCD kijelzővel, hosszú élettartamú tömítéssel, gőztérhőmérővel rendelkezzen.	„ <u>megfelel/nem felel</u> meg”	levegőztető szelep, elektromos lift LCD kijelző, hosszú élettartamú tömítések, gőztérhőmérő
Gőztérhőmérséklet digitális kijelzésű legyen.	„ <u>megfelel/nem felel</u> meg”	digitális kijelzés
A minta kizárólag borszilikát üveggel és teflonnal érintkezhet	„ <u>megfelel/nem felel</u> meg”	Boroszilikát üveg 3.3, PTFE
A későbbiekben lehetőség szerint beszerezhető legyen a készülékhez 6, 10, 20 literes bepárlólombik; 10, 20 literes szárítólombik, kerek állvány, USB modul, automatikus habfogó (a habzást detektálja és szelepen keresztül automatikusan kis levegőt enged a rendszerbe); hűtővíz szelep, védőernyő a szedőlombikhoz és fürdőhöz.	„ <u>megfelel/nem felel</u> meg”	Az alkatrész ellátás biztosítása a típus megszűnését követő minimum 10 év (az R-220 SE 2010-es modell)